

Monsieur FERRARI UGO
STUDIO DU GRAND REVARD

73100 PUGNY CHATENOD
PATIENT SANS ORDONNANCE

 Demande n° **25/08/21-H-2095**
Monsieur FERRARI UGO
Né(e) le 21/04/1992

Prélevé le 25/08/21 à 11H58 par BARAC

Prescripteur:

Copie à :

FSE Hors tiers payant - ACCUE - Reste à payer :

Imprimé le mercredi 25 août 2021 à 16:25

RESULTATS D'ANALYSES

Merci de vérifier les informations figurant sur les étiquettes éventuellement présentes, et de les utiliser pour identifier les échantillons (urines, selles...) ou de les donner à votre infirmière à domicile pour qu'elle identifie vos prélèvements. Cette démarche renforce encore la sécurité d'identification de votre dossier

HEMATOLOGIE

	<i>Valeurs de référence</i>	<i>Antériorités</i>
SYSMEX XN 29.03.2016		
✓ Hématies	5,17 T/l	4,53 à 5,79 24/07/21
Hémoglobine	16,4 g/100ml	13,4 à 16,7
Hématocrite	47,3 %	39,2 à 48,6
V.G.M.	91 µm ³	79,6 à 94,0
T.C.M.H.	31,7 picog	27,3 à 32,8
C.C.M.H.	34,7 g/dl	32,4 à 36,3
IDR	13 %	13
✓ Leucocytes	7,06 G/l	4,1 à 11,0
Polynucléaires neutrophiles55,7 %	3,93 G/l	1,8 à 6,9
Polynucléaires éosinophiles1,0 %	0,07 G/l	0,05 à 0,60
Polynucléaires basophiles0,4 %	0,03 G/l	Inf. à 0,10
Lymphocytes35,3 %	2,49 G/l	1,3 à 3,9
Monocytes7,6 %	0,54 G/l	0,23 à 0,77
✓ Plaquettes	295 G/l	172 à 398 24/07/21
SYSMEX XN 29.03.2016		264
V.P.M.	9,6 µm ³	9,3 à 12,1

Biologistes directeurs généraux

E. BURGONSE (présidente)		
M.E. ANDREIU	H. GIUSTINI	D. MILLET
G. ANTONIOTTI	C. GUYON	C. REJASSE
M. BERNARD	F. JOANNY	N. REYNAUD
A. BOGHIAN	A.C.LE DOARE	C. SALLES
M. BOUTIN	N. LESPINASSE	
F.X. BRAND	C. LUCAS	

EUROFINS LABAZUR RHÔNE-ALPES

Résultats d'analyses médicales, télétransmis.-Strictelement confidentiel-

Si vous n'êtes pas le destinataire de ce document, veuillez nous en avertir immédiatement et le détruire.

Biologistes médicaux

D. MERLAEN	V. EA	S. CAMPOS
------------	-------	-----------

Monsieur FERRARI UGO

né(e) le 21/04/1992

STUDIO DU GRAND REVAR

73100 PUGNY CHATENOD

Imprimé le mercredi 25 août 2021 à 16:25

Demande n° 25/08/21-H-2095 -ORDO-CMURO

BIOCHIMIE SANGUINE

		Valeurs de référence	Antériorités
✓ Aspect du plasma	Lactescent + Non hémolysé Non ictérique		24/07/21 Légèrement opalescent Non hémolysé Non ictérique
✓ Ferritinémie	44 ng/ml	22 à 275	24/07/21 87
Chimiluminescence Architect Abbott 10.10.18			

Validé le 25/08/21 par le biologiste



Dr Emmanuelle BURGONSE

Impression Edition finale